Bon de Commande ReCoSky

PolyBox Conception POLYCARBONATE



férence chantier :			ate de Co	de :		Date de Livraison ou mise à disposition Diémo		
rofils :	•••••	•••••••	••••					
<mark>aisseur de</mark>	<mark>s panneaux</mark> :	40 60	70	80	90	100	110	120
	130	0 140	150	160	Autre	es spécif	iques no	ous consulter :
rincipe de	conception /	PolyBox:	Versio	n renfor	cée		Schém	na:
Gamme Profils No	us consulter	100 ReCo		-	•	U.V. prot	ected	
,	Optio	on 10 mm / 20mm	/ autres nous	consulter	10			
Option :PC Option :PC	A sous face d nervuré couv nervuré de co	<mark>erture</mark> : P	C 1 mm		térieur	e: <mark>Tran</mark>		,5 mm (Option +)
	ur demande.		= = =		-		= = =	
	Longueur utile		Sens de p	Gauche et Ordre ose	Rampant	Type D Sens et de pose Recouv	Ordre	
<u> </u>		Vents dom	<u>inants</u>		'		•	
Nombre l'éléments	Longueur Totale du panneau (mm) (Recouvrement Standard = 300 mm / (Différent nous consulter)			Débord Type Gauche (Inverse sens du vent)		Débord Type Droit (Inverse sens du vent)		Longueur Utile du panneau (mm) (Lg Utile = Lg Totale - Recouvrement)
	Réca	pitulatif des c	hoix prod	uits et optio	ons du pa	nneau ReC	oSky s é le	ctionnés
Panneau Epaisseur du panneau				Version Renforcée Obligatoire		Option PCA Sous face		e Option PC1 ou PCA2,5 mm Nervui Couverture Supérieure
								The same of the sa
Die à votro e	service / Contact	· 04 70 04 24	40 / 2-	v@recodis.	not			